



**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник управления вагонного хозяйства

Саидов Р.У.

2023г.

Техническое задание на закупку  
Главной части воздухораспределителя  
для собственных нужд

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
Главная часть воздухораспределителя 270.023-1
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
Для использования при ремонте грузовых вагонов
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска (не бывшей в употреблении, в ремонте, не собранной из восстановленных узлов и элементов, у которой не была осуществлена замена составных частей, а также не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов).
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
Соответствие с нормативно технической документацией завода изготовителя
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
ГОСТ 33724.1—2016, ТУ 3184-021-05756760-00/НТД завода изготовителя
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>
Код ТН ВЭД будет определен во время заключения контракта

**РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для ремонта грузовых вагонов

**РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
Соответствовать нормам и согласно паспорта (конструкторско - технологической документации) при строительстве и ремонтных работах. Климатическое исполнение УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
Не имеются
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
Не имеются

**РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
Главная часть воздухораспределителя 270.023-1
Технические характеристики: Диапазон зарядного давления, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> ).....0,45-0,65 (4,5-6,5); Диапазон величин давлений в тормозном цилиндре на режимах:

П-порожном, Мпа(кгс/см <sup>2</sup> )... .. 0,14-0,18 (1,4-1,8); С-среднем, Мпа(кгс/см <sup>2</sup> )..... ..0,30-0,34 (3,0-3,4); Г-груженом, Мпа(кгс/см <sup>2</sup> ).....0,4-0,45 (4,0-4,5); Скорость распространения тормозной волны в поезде при экстренном торможении, м/с..... ..275; Габаритные размеры, мм.....310x240x158; Масса, кг.....13,5;
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
Товар должен соответствовать ГОСТ 33724.1-2016, ТУ 3184-021-05756760-00
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
Не имеются
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
В соответствии с ГОСТ 33724.1-2016.
<b>Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке</b>
В соответствии с ГОСТ 23170-78

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
В соответствии с ГОСТ 33724.1-2016
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат соответствия ЕАС</li> <li>- Сертификат и/или паспорт качества;</li> <li>- Сертификат происхождения товара;</li> <li>- Счет фактура, товарная накладная и упаковочный лист.</li> </ul>
<b>Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара</b>
Не имеется

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должна соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002
--

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно соответствовать требованиям ГОСТ 51908-2002
---

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается договором между изготовителем и заказчиком и не должен заканчиваться в межремонтный период грузового вагона, не менее четырех лет со дня отгрузки заказчику
--

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Не имеются

**РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Экологические требования, в соответствии с правилами и нормами, действующими в Республики Узбекистан

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Требования безопасности, в соответствии с правилами, действующими в Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 33724.1-2016.

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

Товар должен соответствовать нормативно-техническим документациям и требованиям действующих на территории Республики Узбекистан, а так же ГОСТ 33724.1-2016.

**РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

Не имеются

**РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Поставка товара на основании заявки (640 шт. годового спроса).

Срок поставки: для нерезидентов РУз – 90 дней с момента открытия аккредитива, для резидентов РУз – 90 дней с момента получения предоплаты за партию товара

Условия поставки DAP г. Ташкент в соответствии с Инкотермс-2010.

Место поставки: для нерезидентов РУз

-при отгрузке железнодорожным транспортом - станция назначения Сергели, АО "Узбекистон темир йуллари" код станции 723507, с подачей на ветку ООО «Темирйултаъмин», код 7175.

-при отгрузке автомобильным транспортом - Республика Узбекистан, г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24, таможенный склад ООО «Темирйултаъмин», номер склада 1726/0058


для резидентов РУз - склад покупателя г.Ташкент, массив Сергели, ул.Проектная Г-24

**РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
ИНФОРМАЦИИ**

Вся предоставляемая информация должна быть на русском или узбекском языках. Текстовая информация должна быть предоставлена на бумажном носителе, а также в электронном виде

**Разработано:**


Главный инженер управления  
вагонного хозяйства



Нарзуллоев К.К.

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления  
«Темирйуленилгитаъмин»



Эргашев К.У.